

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - Bergborrad dricksvattentäkt

Ansökan skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i god tid innan arbete med borrning planeras starta. Borrning får inte starta innan beslut om tillstånd har fattats.

Täby kommun, SRMH
183 80 Täby

eller per e-post till miljokontoret@srmh.se

Sökandens uppgifter

Namn	Personnummer/Organisationsnummer
Postadress	Postnummer och ort
E-postadress	Telefonnummer
Fakturaadress (om annan än ovan)	Postnummer och ort
Fakturareferens	
Kontaktperson (om annan än sökande)	
E-postadress	Telefonnummer

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning	Besöksadress
Fastighetsägare (om annan än sökande)	
E-postadress	Telefonnummer
Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad	

Information om anläggningen

Antal anslutna byggnader	Antal personer	Planerat uttag av vatten (liter/dygn)
Planerat borrhjup (m)		Eventuell gradning



Befintliga anläggningar på fastigheten	
<input type="checkbox"/> Borrard brunn	<input type="checkbox"/> Grävd brunn
<input type="checkbox"/> Bergvärmepumpsanläggning	<input type="checkbox"/> Jordvärmepumpsanläggning
<input type="checkbox"/> Enskilt avlopp	<input type="checkbox"/> Annat:
Övriga uppgifter om anläggningen	

Uppgifter om borrhöretag/entreprenör

Borrhöretag eller entreprenör	Kontaktperson
E-postadress	Telefonnummer

Bilagor som ska bifogas

<input type="checkbox"/> Utredning för bergborrad brunn	<input type="checkbox"/> Provresultat från kloridanalys
<input type="checkbox"/> Skalenlig situationsplan	<input type="checkbox"/> Eventuell geologisk utredning

Underskrift

Namn	
Namnförtydligande	
Ort	Datum

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida, www.taby.se/personuppgifter.

Information om avgifter

Avgift för ansökan debiteras enligt av respektive kommunfullmäktige fastställd taxa. Information om aktuell taxa finns att hämta på www.taby.se/srmh-taxor.

Information om bilagor

- Analysresultat från kloridanalys (saltvatten) från brunnar inom 100 meter från planerad anläggning ska bifogas ansökan.
- Situationsplanen ska visa:
 - fastighetsgränser och placering av borrhål
 - befintliga och/eller planerade byggnader, avloppsanläggningar, energibrunnar och dricksvattenbrunnar inom 100 meter från det planerade borrhålet
 - diken, täckdiken, vattendrag och strand i närområdet
- Vid borrning i områden med risk för saltvatteninträngning SRMH kan begära en geologisk utredning om borrning planeras i område med risk för saltvatteninträngning.